



ที่ ศธ ๐๔๓๑๘/ว ๗๓๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

พระนครศรีอยุธยา

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ๕๓ หมู่ ๒

ถนนป่าไธเน พระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐

๑ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งเตือนการเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ได้รับแจ้งจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่า ประเทศไทยสิ้นสุดฤดูหนาวและเข้าสู่ฤดูร้อนในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยในตอนกลางวันบริเวณประเทศไทยมีอากาศร้อนเกือบทั่วไปและต่อเนื่อง อุณหภูมิสูงที่สุดมากกว่า ๓๕ องศาเซลเซียส เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากรังสีดวงอาทิตย์เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับมีลมฝ่ายใต้พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ซึ่งเป็นรูปแบบลักษณะของฤดูร้อน อย่างไรก็ตามบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าจนถึงประมาณกลางเดือนมีนาคม และคาดว่าฤดูร้อนจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ และมีเอกสารการคาดการณ์ลักษณะอากาศช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๗ ออกประกาศวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ปรับปรุง ๑) เพื่อคาดการณ์และแจ้งข้อควรระวังในช่วงฤดูร้อน เช่น พายุฤดูร้อนที่มักจะเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ อากาศแล้งและไฟป่า และอากาศที่ร้อนจัดต่อเนื่องเป็นเวลานาน อาจจะทำให้เกิดภัยและโรคที่มีสาเหตุมาจากอากาศร้อน จึงแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีอากาศร้อนจัดเป็นเวลานาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา จึงขอแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดวางมาตรการเพื่อรองรับสถานการณ์ของภัยต่างๆ อันจะเกิดขึ้นได้ในช่วงฤดูร้อนนี้ รวมถึงให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของทางราชการและติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอ พร้อมกำชับให้ระมัดระวังป้องกันกรณีเด็กจมน้ำ รวมถึงให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของทางราชการ และติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอ ทั้งนี้ สามารถติดตามประกาศจากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา สายด่วน ๑๘๘๒ หรือติดตามสถานการณ์สาธารณภัยจากเว็บไซต์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วน ๑๙๙๔ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธีประดิษฐ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา

- 6 มี.ค. 2567

กลุ่มอำนวยการ

โทร. ๐ ๓๕๘๘ ๑๒๒๐

- ✓ ทราบ ☐ อนุญาต ☐ อนุมัติ
 ✓ มอบ ☐ บริหารวิชาการ
☐ บริหารงานบุคคล
☐ บริหารงบประมาณ
☒ บริหารทั่วไป
☐ สำนักงานผู้อำนวยการ

๒๕.๓.๖๗

- ๓๓๗

- ๓๓๗
 ๓๓๗
 ๓๓๗

ที่ ศธ ๐๔๐๐๑/ ๑๑๒๖๘



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งเตือนการเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง การเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๗

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ฉบับ

๒. เอกสารการคาดการณ์ลักษณะอากาศช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๗

ออกประกาศวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ปรับปรุง ๑)

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยา มีประกาศประเทศไทยสิ้นสุดฤดูหนาวและเข้าสู่ฤดูร้อนในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยในตอนกลางวันบริเวณประเทศไทยมีอากาศร้อนเกือบทั่วไปและต่อเนื่อง อุณหภูมิสูงสุดมากกว่า ๓๕ องศาเซลเซียส เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากรังสีดวงอาทิตย์เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับ มีลมฝ่ายใต้พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ซึ่งเป็นรูปแบบลักษณะของฤดูร้อน อย่างไรก็ตามบริเวณ ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าจนถึงประมาณกลางเดือนมีนาคม และคาดว่าฤดูร้อนจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ และมีเอกสารการคาดการณ์ลักษณะ อากาศช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๗ ออกประกาศวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ปรับปรุง ๑) เพื่อคาดการณ์และแจ้งข้อควรระวังในช่วงฤดูร้อน เช่น พายุฤดูร้อนที่มักจะเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ อัคคีภัยและไฟป่า และอากาศที่ร้อนจัดต่อเนื่องเป็นเวลานาน อาจจะทำให้เกิดภัยและโรคที่มีสาเหตุมาจากอากาศร้อน จึงแนะนำให้ ประชาชนหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีอากาศร้อนจัดเป็นเวลานาน ๆ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความห่วงใยในเรื่งดังกล่าว จึงขอให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งสถานศึกษาในสังกัดวางมาตรการเพื่อรองรับสถานการณ์ของภัยต่าง ๆ อันจะเกิดขึ้นได้ในช่วงฤดูร้อนนี้ รวมถึงให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของทางราชการและติดตามข้อมูลข่าวสาร อยู่เสมอ พร้อมกำชับให้ระมัดระวังป้องกันกรณีเด็กจมน้ำ รวมถึงให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของทางราชการ และติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอ ทั้งนี้ สามารถติดตามประกาศจากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา สายด่วน ๑๑๘๒ หรือติดตามสถานการณ์สาธารณภัยจากเว็บไซต์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วน ๑๗๘๔

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีร ภัทน์นันท์)

พจนานุกรมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักอำนวยการ

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๘๑

อีเมล efpd.obec@gmail.com



ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา
เรื่อง การเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๗

ประเทศไทยได้สิ้นสุดฤดูหนาวและเข้าสู่ฤดูร้อนแล้ว ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยในตอนกลางวันบริเวณประเทศไทยมีอากาศร้อนเกือบทั่วไปและต่อเนื่อง อุณหภูมิสูงสุดมากกว่า ๓๕ องศาเซลเซียส เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากรังสีดวงอาทิตย์เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับมีลมฝ่ายใต้พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ซึ่งเป็นรูปแบบลักษณะอากาศของฤดูร้อน อย่างไรก็ตามบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าจนถึงประมาณกลางเดือนมีนาคม และคาดว่า ฤดูร้อนจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗

(นางสาวกรรวิ สิริชีวะภาค)
อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา



การคาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ.2567

ออกประกาศวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 (ปรับปรุง 1)

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กรมอุตุนิยมวิทยา

กรมอุตุนิยมวิทยา 4353 ถนนสุขุมวิท บางนา กรุงเทพฯ 10260

การคาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ.2567

ช่วงเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2567

ฤดูร้อนของประเทศไทยปีนี้ เริ่มต้นในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ซึ่งจะช้ากว่าปกติประมาณ 1 สัปดาห์ และจะสิ้นสุดช่วงกลางเดือนพฤษภาคม โดยลักษณะอากาศจะร้อนอบอ้าวโดยทั่วไป และมีอากาศร้อนจัดในหลายพื้นที่ โดยอุณหภูมิสูงสุด 43.0 - 44.5 องศาเซลเซียส ส่วนมากช่วงตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนพฤษภาคม แต่จะมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ในบางช่วง ซึ่งจะช่วยคลายความร้อนลงได้ สำหรับอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยบริเวณประเทศไทยตอนบน 36.0-37.0 องศาเซลเซียส ซึ่งจะสูงกว่าค่าปกติ 1.0-1.5 องศาเซลเซียส (ค่าปกติ 35.4 องศาเซลเซียส) และจะสูงกว่าปีที่ผ่านมา (ช่วงฤดูร้อนปี พ.ศ.2566 อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 35.8 องศาเซลเซียส) ส่วนปริมาณฝนรวมเฉลี่ยจะน้อยกว่าค่าปกติร้อยละ 20

อนึ่ง ในช่วงฤดูร้อนของทุกปี มักจะเกิดพายุฤดูร้อนในหลายพื้นที่ โดยจะมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและอาจมีลูกเห็บตกบางแห่ง ซึ่งสภาวะดังกล่าวก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนผลผลิตทางการเกษตรได้ ส่วนปริมาณฝนที่ตกนั้น มีไม่เพียงพอกับความต้องการในหลายพื้นที่ ทั้งด้านอุปโภคและบริโภค รวมทั้งด้านเกษตรกรรม โดยเฉพาะพื้นที่ที่แล้งซ้ำซากนอกเขตชลประทาน ดังนั้นประชาชนจึงควรใช้น้ำอย่างประหยัด และให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งเตรียมการป้องกันสภาวะดังกล่าว

บริเวณประเทศไทยตอนบน ช่วงต้นเดือนมีนาคม จะมีอากาศร้อนหลายพื้นที่ตอนกลางวัน กับมีหมอกหนาหลายพื้นที่ แต่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่จะมีกำลังอ่อน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมจนถึงต้นเดือนพฤษภาคม จะมีหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนเป็นระยะๆ ประกอบกับในบางช่วงจะมีลมตะวันออกเฉียงใต้หรือลมใต้พัดพาความชื้นจากทะเลอ่าวไทยเข้าปกคลุม ทำให้มีอากาศร้อนอบอ้าวโดยทั่วไป และมีอากาศร้อนจัดหลายพื้นที่ โดยอุณหภูมิสูงสุด 43.0 - 44.5 องศาเซลเซียส และจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นในบางช่วง โดยจะมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง รวมทั้งอาจมีลูกเห็บตกในบางแห่ง ซึ่งจะช่วยคลายความร้อนลง ส่วนในช่วงกลางและปลายเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนฤดู จะมีลักษณะอากาศแปรปรวน โดยยังคงมีอากาศร้อนอบอ้าวเกือบทั่วไป กับมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากลมตะวันออกเฉียงใต้หรือลมใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนจะเริ่มเปลี่ยนเป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

ภาคใต้ ช่วงเดือนมีนาคมถึงปลายเดือนเมษายน ลมตะวันออกเฉียงใต้หรือลมตะวันออกเฉียงใต้จะพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้เกือบตลอดช่วง ทำให้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 30 ของพื้นที่ คลื่นลมทั้งอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร จากนั้นจนถึงประมาณกลางเดือนพฤษภาคม จะมีฝนตกเพิ่มขึ้นและต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ กับจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากในบางแห่ง คลื่นลมในทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้น บางช่วงจะมีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร ส่วนอ่าวไทยจะมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้

+++ ข้อควรระวัง +++

อัคคีภัยและไฟฟ้า ในช่วงฤดูร้อนนี้ ลักษณะอากาศจะเอื้ออำนวยต่อการเกิดอัคคีภัยและไฟฟ้าได้ง่าย ประชาชนจึงควรต้องระมัดระวังการใช้เชื้อเพลิงในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ไปด้วย

อากาศร้อนจัด ช่วงกลางเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนพฤษภาคม จะมีอากาศร้อนจัดต่อเนื่องเป็นเวลานาน อาจจะทำให้เกิดภัยและโรคที่มีสาเหตุมาจากอากาศร้อน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงและเปราะบาง เช่น ผู้ป่วย ผู้สูงอายุและเด็ก จึงขอให้ประชาชนควรหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีอากาศร้อนจัดเป็นเวลานานๆ และหมั่นตรวจสอบดูแลคนในครอบครัวให้เตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมที่จะเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัด

รายละเอียดการคาดหมายสภาพอากาศทั่วไปและอุณหภูมิสูงสุดตามภาคต่าง ๆ

ภาค	สภาพอากาศ	อุณหภูมิสูงสุด
เหนือและ ตะวันออกเฉียงเหนือ	จะมีอากาศร้อนอบอ้าวโดยทั่วไป และมีอากาศร้อนจัดหลายพื้นที่เป็นระยะๆ แต่ในบางช่วงจะมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ รวมทั้งอาจมีลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกได้ในบางแห่ง ซึ่งจะช่วยคลายความร้อนลงได้	43.0 - 44.5 องศาเซลเซียส บริเวณจังหวัด เชียงราย แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ พะเยา ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ เลย หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี สกลนคร นครพนม ชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ มุกดาหาร ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และ อุบลราชธานี
กลางและตะวันออก รวมทั้งชายฝั่ง	จะมีอากาศร้อนอบอ้าวโดยทั่วไป กับมีอากาศร้อนจัดหลายพื้นที่เป็นระยะๆ ส่วนมากทางตอนบนของภาค แต่ในบางช่วงจะมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ รวมทั้งอาจมีลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกในบางแห่ง ซึ่งจะช่วยคลายความร้อนลงได้	42.0 - 44.0 องศาเซลเซียส บริเวณจังหวัด นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี กรุงเทพมหานคร นครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว
ใต้	ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงปลายเดือนเมษายน จะมีอากาศร้อนในหลายพื้นที่ และร้อนจัดบางแห่งในบางวัน กับมีฝนตก ร้อยละ 20 - 30 ของพื้นที่ คลื่นลมในทะเลจะมีคลื่นสูง 1 เมตร จากนั้น จะมีฝนเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง และคลื่นลมในทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้น บางช่วงจะมีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร	40 - 41 องศาเซลเซียส บริเวณจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ยะลา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล	จะมีอากาศร้อนเกือบทั่วไป กับมีอากาศร้อนจัดบางแห่งในบางวัน แต่จะมีฝนในบางช่วง ซึ่งจะช่วยคลายความร้อนลงได้	40 - 41 องศาเซลเซียส

หมายเหตุ :

- การคาดหมายนี้เป็น การคาดระยะสั้นโดยใช้วิธีทางสถิติและวิเคราะห์จากแบบจำลองภูมิอากาศ อาจเกิดการคลาดเคลื่อนได้
- จะมีการปรับปรุงการคาดหมายครั้งต่อไป ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคม 2567
- สอบถามข่าวพยากรณ์อากาศรายเดือน / รายฤดู ได้ที่โทร. 02-3989929 หรือ โทรสาร 02-3838827
- ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศรายเดือน / รายฤดูได้ที่ www.tmd.go.th
- เกณฑ์อุณหภูมิของอากาศ

อุณหภูมิ	35.0 - 39.9 ° ซ.	อยู่ในเกณฑ์อากาศร้อน
อุณหภูมิตั้งแต่	40.0 ° ซ. ขึ้นไป	อยู่ในเกณฑ์อากาศร้อนจัด

คำทำนายอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (องศาเซลเซียส) ของประเทศไทยในช่วงฤดูร้อน พ.ศ.2567 และค่าปกติ

ภาค	มีนาคม		เมษายน		ครึ่งแรกเดือนพฤษภาคม	
	อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย	ค่าปกติ	อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย	ค่าปกติ	อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย	ค่าปกติ
เหนือ	36-38	36.1	38-40	37.2	36-38	35.4
ตะวันออกเฉียงเหนือ	35-37	35.2	37-39	36.2	35-37	34.9
กลาง	37-39	36.5	38-40	37.5	36-38	35.8
ตะวันออก	34-36	33.9	34-36	34.7	34-36	34.1
ใต้ฝั่งตะวันออก	34-36	32.8	34-36	33.9	34-36	33.6
ใต้ฝั่งตะวันตก	34-36	34.3	34-36	34.2	33-35	33.0
กรุงเทพมหานคร	34-36	34.6	35-37	35.6	35-37	34.8

คำอธิบายปริมาณฝน (มิลลิเมตร) ของประเทศไทยในช่วงฤดูร้อน พ.ศ.2567 และค่าปกติ


ภาค	มีนาคม		เมษายน		ครึ่งแรกเดือนพฤษภาคม	
	ปริมาณฝน	ค่าปกติ	ปริมาณฝน	ค่าปกติ	ปริมาณฝน	ค่าปกติ
เหนือ	15-30	32.4	40-60	70.5	50-80	80.2
ตะวันออกเฉียงเหนือ	20-40	45.7	50-80	85.7	60-90	83.6
กลาง	15-30	37.5	40-60	71.6	60-90	83.5
ตะวันออก	20-40	66.5	60-90	102.0	70-100	98.6
ใต้ฝั่งตะวันออก	40-70	89.8	50-80	85.9	50-80	71.7
ใต้ฝั่งตะวันตก	50-80	103.6	90-120	162.2	110-150	147.0
กรุงเทพมหานคร	20-40	48.6	60-90	95.0	90-120	116.4

สถิติอุณหภูมิสูงสุด (°ซ.) เดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคมของปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2566)

ภาค	กุมภาพันธ์			มีนาคม			เมษายน			พฤษภาคม		
	สูงสุด	วันที่	ที่	สูงสุด	วันที่	ที่	สูงสุด	วันที่	ที่	สูงสุด	วันที่	ที่
เหนือ	38.1	14	อ.เมือง จ.ตาก	41.5	23,24	อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์	44.6	15	อ.เมือง จ.ตาก	43.5	6	ต.ทับฝั่ง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
ตะวันออกเฉียงเหนือ	38.6	11	อ.เมือง จ.มุกดาหาร	41.3	25	อ.เมือง จ.หนองคาย	43.2	15	อ.เมือง จ.อุดรธานี	44.1	7	อ.เมือง จ.อุดรธานี
				25	อ.เมือง จ.มุกดาหาร							
กลาง	38.3	13	กอท.บัวชุม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี	41.5	27	กอท. บัวชุม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี	42.2	25	อ.เมือง จ.นครสวรรค์	42.2	7	อ.เมือง จ.อุทัยธานี
ตะวันออก	37.5	24	อ.เมือง จ.ชลบุรี	39.8	24,25	อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว	40.4	6	อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี	40.6	7	อ.เมือง จ.สระแก้ว
ใต้ฝั่งตะวันออก	35.7	12	กทช.หนองพลับ จ.ประจวบคีรีขันธ์	38.2	26	กทช.หนองพลับ จ.ประจวบคีรีขันธ์	39.8	21	อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี	40.4	6	กทช.หนองพลับ จ.ประจวบคีรีขันธ์
ใต้ฝั่งตะวันตก	37.0	14	อ.เมือง จ.ภูเก็ต	39.6	31	อ.เหนือคลอง จ.กระบี่	38.8	11	อ.เหนือคลอง จ.กระบี่	38.0	4	อ.เมือง จ.ภูเก็ต
ทั่วประเทศ	38.6	13	อ.เมือง จ.มุกดาหาร	41.5	23,24	อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์	44.6	15	อ.เมือง จ.ตาก	44.1	7	อ.เมือง จ.อุดรธานี
				27	กอท. บัวชุม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี							
กรุงเทพมหานคร	36.5	2	ศูนย์ประชุมสิริกิติ์ เขตคลองเตย	37.1	2	ศูนย์ประชุมสิริกิติ์ เขตคลองเตย	40.0	20	ศูนย์ประชุมสิริกิติ์ เขตคลองเตย	41.0	7	ศูนย์ประชุมสิริกิติ์ เขตคลองเตย

หมายเหตุ : ข้อมูลอุณหภูมิสูงสุด จากสถานีตรวจอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาทั่วประเทศ กทช. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร และ กอท. หมายถึง กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทก

บริเวณจังหวัดที่มีโอกาสเกิดอากาศร้อนจัดในบางช่วง
โดยเฉพาะตั้งแต่กลางเดือนมีนาคม – ต้นเดือนพฤษภาคม 2567



คำดหมายฤดูร้อน ปี 2567

คำดว่า ปีนี้ จะร้อนกว่าปี 2566 และร้อนกว่าปกติประมาณ 1 - 2 °ซ. ส่วนปริมาณฝนรวมเฉลี่ยจะ ต่ำกว่า ค่าปกติ

ฤดูร้อนปีนี้


เริ่มต้น ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 และสิ้นสุด กลางเดือนพฤษภาคม

ประเทศไทยตอนบน



43.0 - 44.5 °ซ

จังหวัดที่มีโอกาสเกิดร้อนจัด



ภาคใต้ (ปลาย ก.พ. - ปลาย เม.ย.)



40-41 °ซ.

ฝนเพิ่มขึ้น และฝนตกหนักบางแห่ง


อ่าวไทยและอันดามัน คลื่นสูง 1-2 เมตร

กรุงเทพมหานคร



40-41 °ซ.


ฝนฟ้าคะนองบางช่วง



ระวัง !! พายุฤดูร้อน



ภาคใต้ (ต้น พ.ค. เป็นต้นไป)



วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567